









**ESTERILIZADOR DE 50 LT. AIRE  
FORZADO (50~200°C.) - MOD. BOV-T50F  
- TOBISHI**

**MOD. BOV-T50F**

## ➤ Características:

-  Material exterior: Excelente de acero laminado en frío con revestimiento electrostático.
-  Cámara interior de acero inoxidable, mesas, estantes de la estructura de ángulo ajustable.
-  Control PID con pantalla LED
-  Vidrio de doble capa de la ventana de observación, ajustable de bloqueo. Hebilla de cierre hermético
-  Protección contra el sobrecalentamiento.
-  Interfaz RS-485 opcional para software de conexión.

## ➤ Parámetros técnicos:

Modelo	BOV-T50F
Marca	TOBISHI
Capacidad	50
Rango de temperatura	50~200 °C.
Control de temperatura	0.1°C
Fluctuaciones de temperatura	±1 °C.
Temperatura ambiente	+5~40 °C.
Rango de temporizador	1~9999min.

<b>N° de estantes</b>	<b>2 PC</b>
<b>Consumo</b>	<b>1000 W</b>
<b>Fuente de alimentación</b>	<b>AC110V/220V±10%, 50/60Hz</b>
<b>Tamaño interno (W*D*H) mm</b>	<b>420*370*350</b>
<b>El tamaño externo (W*D*H) mm</b>	<b>710*560*530</b>
<b>El tamaño del embalaje (W*D*H) mm</b>	<b>860*700*750</b>
<b>Peso</b>	<b>66 Kg</b>

➤ **Soporte Técnico:**

Se recomienda hacer el mantenimiento preventivo en el tiempo que el manual de uso especifica a fin de obtener el óptimo rendimiento y durabilidad del equipo.

Este equipo cuenta con un mantenimiento preventivo gratuito en nuestras instalaciones de Lima dentro del tiempo de garantía. No incluye reparación y/o cambio de accesorios.

➤ **Garantía:**

12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los equipos, por defecto de fábrica siempre y cuando los equipos hayan sido expuestos al uso común a lo cual fueron destinados.

➤ Detalles del producto:

